



Адрес:
Почт. адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Начальная
страница:

Механик:

Дата: 08.12.2019

Номер автомобиля:

**VIN -
идентификационный
номер:**

Пробег:

Автомобиль: Mercedes - A-Class [W168] - 1999

Коды неисправности

Бензин (166.960 - MSM - MT/AT - 168.033)

DTC	Описание
P0600	- Канал связи CAN: неисправна связь с модулем ESM (электронный блок селектора) - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P1650	- Включение стартера; короткое замыкание на "массу" или разрыв цепи - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0600	- Канал связи CAN: неисправна связь с модулем ESM (электронный блок селектора) - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0600	- Канал связи CAN: неисправна связь с модулем ESM (электронный блок селектора) - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0600	- Канал связи CAN: неисправна связь с модулем ESM (электронный блок селектора) - прерывистый

Нет кодов ошибок

Бензин (166.960 - MSM - МТ/АТ - 168.033) (после удаления последнего кода ошибки)

DTC	Описание
P0600	- Канал связи CAN: неисправна связь с модулем ESM (электронный блок селектора) - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P1650	- Включение стартера; короткое замыкание на "массу" или разрыв цепи - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0600	- Канал связи CAN: неисправна связь с модулем ESM (электронный блок селектора) - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - прерывистый
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение
P0100	- Датчик потока воздушной массы; неправдоподобное значение - Постоянное значение

Тормозная система (ESP (Электронная система курсовой устойчивости) - ASR_H - МТ/АТ)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Прибор (Прибор - ICM (информационная поддержка) - МТ/АТ)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Коробка передач (КПП - VGS2FAG (КПП) - АТ)

DTC	Описание
P1858	- Контакт системы блокировки стартера - Постоянное значение
P1868	- Коэффициент высоты системы двигателя, неправдоподобный - Постоянное значение

Коробка передач (Селектор коробки передач - EWM414 (Селектор коробки передач) - АТ)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Ограничения (Подушка безопасности - ZAE_H - МТ/АТ)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок
